





Date

Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des contraintes techniques rencontrées lors de la réalisation. Les côtes et surfaces sont données sous réserve des impératifs d'ordre technique, administratifs ou de tolérance d'exécution. Les canalisations, barbacanes, descentes d'EP, retombées, soffites, faux-plafonds, poutres, trappes de visites sur les gaines techniques ainsi que l'emplacement des équipements sont figurés à titre indicatif. La hauteur sous soffite, faux-plafond ou poutre est de 2m minimum. Les équipements électriques sont positionnés à titre indicatif.

*Radiateurs - la position et la dimension des corps de chauffe est donnée à titre indicatif et doit être validé par le BET fluide avant exécution.



CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF DE 40 LOGEMENTS ET DE COMMERCES

79-85 AVENUE ARISTIDE BRIAND ET 33 AVENUE DES LUMIERES 94230 CACHAN



N° APPARTEMENT	TYPOLOGIE	NIVEAU
n° B62	T3dx	R+6

SURFACE HABITABLE

	NOTA: La surface des placards est incluse dans celle des pièces attenantes				
	ENTREE	4,18 m²			
	SEJOUR / CUISINE	24,14 m²			
	CHAMBRE 1	13,26 m²			
	CHAMBRE 2	9,91 m²			
	DEGAGEMENT	3,27 m²			
	SALLE DE BAINS	4,14 m²			
	SALLE D'EAU	4,75 m²			
	WC	1,70 m²			
SURFACE TOTALE HABITABLE		65,35 m ²			
	BALCON	4,02 m²			
LL	LAVE-LINGE	1110 % % INTERRUPTEURS			
LV	LAVE-VAISSELLE	SONNETTE PALIER			

ı	LV	LIVE WHOOLLE		SONNETTE PALIER
ı	CUI	CUISSON		PRISES
ı	R	REFRIGERATEUR		
ı	LS	LINEAIRE SUPPLEMENTAIRE	©	PRISE TELEVISION
	PV	PARE-VUE	▤	PRISE RJ45
ı	PF	PORTE-FENETRE		VIDEOPHONE
	F	FENETRE	0 0 0	LUMINAIRES
ı	VR	VOLET ROULANT	- 4	
	7777	FAUX-PLAFOND, SOFFITE	0	DETECTEUR DE FUMÈE
ı			І п	THERMOSTAT

ate	Echelle			Indice :
SEPTEMBRE 2018	0	1.00	2	0
	0	1m	2m	



RADIATEUR SECHE-SERVIETTE

> ARCHE PROMOTION 59 rue de Provence TSA 50033 75437 PARIS - Cedex 09

THERMOSTAT ROBINET DE PUISAGE

ETEL TABLEAU ELECTRIQUE